

# Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I.

### Zmluvné strany

**Kupujúci:** **Obec Slovenský Grob**  
Sídlo: Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob  
Zastúpený: JUDr. Štefan Gašparovič, starosta  
IČO: 00 305 073  
DIČ: 2020662248  
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.  
Číslo účtu: SK93 0200 0000 0000 0322 7112  
nie sme platca DPH

(ďalej len „kupujúci“)

**Predávajúci:** **Marián Šupa**  
Sídlo: J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany  
Zastúpený: Marián Šupa  
IČO: 11906022  
DIČ: 1020327209  
IČ DPH: SK1020327209  
Zapísaný v: č. j. Zo 12312/1992, rozš. SP. č. Zo-98/08000/003, Reg. č.2048/ 98

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava  
Číslo účtu: SK9209000000000045555173

(ďalej len „predávajúci“)

## II.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa **2 ks nových traktorov** vrátane príslušenstva podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, manuálu, a zaškolenia obsluhy.
2. Popis predmetu zmluvy so špecifikáciou ceny tvorí prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo.
4. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
5. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.

**ŠUPA**  **Marián Šupa**  
TECHNICKÁ  
J. Hollého 164  
922 07 Veľké Kosťany  
tel.: 033/77 81 170 IČO: 11906022  
fax.: 033/77 82 887 IČ DPH: SK1020327209

### III. Splnenie predmetu zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať celý predmet zmluvy kupujúcemu do **21 dní** odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  
Miestom dodania predmetu zmluvy je : Obec Slovenský Grob, Obecný úrad, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob.
2. Úplné dodanie, odskúšanie, zaškolenie obsluhy je kupujúci po prebratí predmetu zmluvy povinný predávajúcemu písomne potvrdiť v dodacom liste a preberacom protokole.
3. Predmet zmluvy je splnený zo strany predávajúceho prebratím predmetu zmluvy kupujúcim.

### IV. Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vrátane cla, dovoznej prirážky, poistenia a dopravy na miesto plnenia, inštalácie a zaškolenia obsluhy je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. dohodou ako cena pevná vo výške :

**a) Malý traktor**

20 990,- Eur bez DPH

4 198,- DPH 20%

Cena celkom vrátane DPH:

25 188,- Eur

**b) Veľký traktor**

69 400,- Eur bez DPH

13 880,- DPH 20 %

Cena celkom vrátane DPH:

83 280,- Eur

**c) Cena spolu za predmet zmluvy vrátane DPH: 108 468,- Eur**

(slovom: stoosem tisíc štyristošesťdesiatosem) vrátane DPH.

### V. Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. IV. tejto zmluvy na základe predložených faktúr.
2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude dodací list a preberací protokol.
3. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, stanovené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania.

**ŠUPA**  **Marián Šupa**  
TECHNICA  
J. Holého 164  
822 07 Veľké Kostoľany  
IČO: 43406022  
IČ DPH: SK21025527209

## VI. Dodacie podmienky

1. Deň doručenia predmetu zmluvy a protokolárneho preberania predmetu zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať v oznámenom termíne.
2. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom oprávnenej osoby kupujúceho na príslušnom sprievodnom doklade.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet zmluvy nový, funkčný a nepoškodený.
4. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre odskúšanie a prevádzku predmetu zmluvy.
5. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy v súlade s platnými záväznými predpismi, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy.
6. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
7. Po protokolárnom prebratí predmetu zmluvy môže kupujúci riadne predmet zmluvy užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom protokolárneho prebratia umožniť.
8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho podľa § 455 a nasl. Obchodného zákonníka v čase prevzatia tovaru.

## VII. Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci ručí za vady zo záruky predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy po **dobu 24** mesiacov od odovzdania. Záručná doba sa predlžuje o dobu poruchy a jej opravy v tomto období.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou dodávky je bezplatný servis v čase záruky a naďalej plniť záväzok pozáručného servisu od okamžiku skončenia záručnej doby po dobu neurčitú.
3. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie väd a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou neobstaranosťou kupujúceho, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania predmetu zmluvy.
4. Predávajúci odstráni vady zo záruky predmetu zmluvy najneskôr do 15 dní od písomnej resp. telefonicko reklamácie závady kupujúcim. V prípade rozsiahlejšej záručnej opravy možno určiť termín jej ukončenia vzájomnou písomnou dohodou.
5. Kupujúci sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady zo záruky predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou resp. telefonickou formou oprávnenému zástupcovi predávajúceho na adresu uvedenú v zmluve alebo e-mailovú adresu uvedenú v zmluve resp. telefonický kontakt. Všetky uvedené spôsoby sú rovnocenné.
6. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže Kupujúci v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uplatniť tieto nároky:
  - a) požadovať odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie väd,

- b) požadovať odstránenie väd opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

## ČL.VIII.

### Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
  - a) v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v týchto prípadoch:
  - a) pri oneskorení dodávky o viac ako 30 kalendárnych dní spôsobenej hrubým zavinením zo strany predávajúceho,
  - b) ak predmet dodania nie je totožný s predmetom určeným v zmluve,
  - c) v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom.

## IX.

### Sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné možné sankcie:
  - a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy si môže kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celej kúpnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody,
  - b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny si môže predávajúci uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
2. Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že:
  - a) omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci,

## X.

### Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami; a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení na webe kupujúceho.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, neupravené touto zmluvou, sa riadia Zákonom č. 513/1991 Z.z.- Obchodný zákonník v platnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

6. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po jednom vyhotovení.

Príloha č. 1 - Popis predmetu zmluvy so špecifikáciou ceny

za predávajúceho  
v Veľké Kostoľany, dňa 10.11.2021



tel.: 033/77 81 170 IČO: 11906022  
fax: 033/77 82 867 IČ DPH: SK1920327209

Marián Šupa

za kupujúceho  
V Slovenskom Grobe, dňa 10.11.2021

JUDr. Štefan Gašparovič  
starosta



**ŠUPA**  Marián Šupa  
J. Hollého 164  
922 07 Veľké Kostoľany  
tel.: 033/77 81 170 IČO: 11906022  
fax.: 033/77 82 867 IČ DPH: SK1920327209

## Malý traktor

### Technická špecifikácia KUBOTA BX261 D 4x4:

- Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 – valcový motor Kubota
- Priame vstrekovanie
- Objem motora 1001 ccm
- Výkon motora podľa ECE R 120 18 kW/ 24,5 HP, maximálny 26 HP
- Vysoký krútiaci moment
- Otáčky motora 3200 ot/min
- Objem palivovej nádrže 25 L  
Spotreba paliva od 2,5 do 3,0 l podľa zaťaženia
- 2 stupňový hydrostatický pohon ( pracovný a cestný), zadná uzávierka diferenciálu, 4 WD možnosť prepínania 2WD – automatická prevodovka ako u auta
- Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku
- Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová
- Ručná parkovacia brzda
- Max. rýchlosť 16 km/hod
- Pracovná rýchlosť od 0,0 do 16 km/hod podľa druhu a podmienok práce
- Tempomat
- Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom
- Trojbodový záves vzadu kat.1, zdvih 550 kg
- Spodný záves na medzinápravovú kosu s nastaviteľnou výškou zdvihu
- Pracovné svetlá vpredu
- Zadná vývodová hriadeľ 540 ot/min
- Medzinápravový vývodový hriadeľ 2 500 ot/min
- Vývodové hriadele je možné zapnúť všetky súčasne
- Nezávislé vývodové hriadele – zaradenie pod záťažou hydraulicky cez PTO spojku
- Brzda nezávislého vývodového hriadeľa
- Štandardný hydraulický systém – 4 hydraulické spojky vzadu, 1 dvojčinný ventil, 1 dvojčinný ventil s plávajúcou polohou, 4 hydraulické spojky vpredu, , joystick – 2 dvojčinné ventily s plávajúcou polohou, výkon čerpadla 23,5 l/min pri 125 bar
- Posilňovač riadenia
- Sklápateľný nastaviteľný volant
- Polomer otočenia vnútorný 1620 mm


- Vnútorý polomer – nepokosená plocha s kosou 1,37 m je 850 mm
- Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu - odpružené
- Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy a nastupovania
- Výbava pre komunikácie – technický preukaz
- Sklopný ochranný rám, tachometer, otáčkomer, teplomer, počítadlo
- Konštrukcia traktora je od jedného výrobcu ( motor, prevodovka, riadenie, rám, hydraulika ), všetko vyrába firma KUBOTA
- Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 190 mm – vynikajúca priechodnosť cez obrubník chodníka
- Hmotnosť 865 kg
- Celková dĺžka stroja 2 554 mm
- Celková šírka stroja 1 112 mm
- Celková výška stroja 1 975 mm
- Trávniková vzorka kolies predné 18x8.50-10 a zadná 26x12.00-12

#### **Radlica na sneh SRPHOI 1400:**

- hydraulické zdvíhanie
- Uchytenie platňou na predný nárazník
- Hydraulické otáčanie radlice
- Šírka 1 400 mm
- Pracovný záber pri naklonení 1 200 mm
- Dĺžka 1 350 mm
- Výška radlice 600 mm
- Zdvih radlice 400 mm
- Transportná rýchlosť 20 km/hod
- Hmotnosť 135 kg
- Brit radlice gumový, vymeniteľný

#### **Rozmetadlo posypového materiálu AG 250:**

- Objem 250 l
- Nerezový rozmetací kotúč s lopatkami - nastaviteľné
- Materiál nádrže polyetylén
- Kuželová prevodovka
- Rozptyl od max. 1,2 do min. 12 m
- Možnosť rozmetania po celej šírke alebo pomocou zdvojeného uzáveru  
možnosť rozmetania iba vpravo alebo iba vľavo


 Marián Šupa  
 J. Holého 164  
 922 07 Veľké Kosofany  
 IČO: 11006922  
 IČ DPH: SK1020527209  
 tel.: 033/77 01 110  
 fax.: 033/77 02 887

- Váha 60 kg
- Komunálne sito – nerezové
- Komunálny nastaviteľný deflektor

## Veľký traktor

### Technická špecifikácia traktor Kubota M4-063

- 4 – valcový vodou chladený ,turbo motor Kubota
- Common rail systém CRS a recirkulácia výfukových plynov EGR
- Objem motora 3 331 ccm, Výkon motora 49,0 kW/67 HP
- 4 ventile na valec, priame vstrekovanie, emisná norma Stage IIIB
- Aktívny filter pevných častíc DPF, SCR katalyzátor
- Elektronická kontrola počtu otáčok motora- programovateľné 2 druhy otáčok motora
- Synchronizovaná prevodovka 18 rýchlostí dopredu/ 18 dozadu
- Eco režim pri zaradenom 6 stupni na ekonomickú prevádzku pri 2080 ot.
- max. rýchlosť 40 km/hod
- hydraulický reverz radenie pod zaťažením Power Shuttle
- Rozsah rýchlostných stupňov v 3 rozsahoch –plazivý, pracovný, cestný
- Plazivé rýchlosti počet stupňov 6 v rozsahu od 400 m/hod
- Samosvorná uzávierka predného diferenciálu
- Zadná uzávierka diferenciálu ovládaná elektrohydraulicky
- Predná náprava s náhonom na kolesá cez kužeľové ozubené kolesá s olejovou náplňou
- Polomer/priemer otočenia traktora max. 1,7/3,4 m
- Výkon pracovného hydraulického čerpadla 63 l/min
- Výkon hydraulického čerpadla pre riadenie a prevodovku 25,2 l/min
- Zdvih zadného trojbodového závesu 2500 kg, rýchlopínacie háky kat.II
- 3 hydraulické okruhy vzadu
- Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením – elektrohydraulicky
- Vývodový hriadeľ 540/504 e. ot/min, Vzduchom odpružené sedadlo s opierkami
- Nastaviteľný volant, Klimatizácia a kúrenie, Teleskopické spätné zrkadlá
- 2 pracovné predné svetlá a 2 pracovné zadné svetlá na kabíne
- Vzduchové brzdy na prívies 2 hadicové


 Marián Šupa  
 J. Hollého 164  
 022 07 Veľko Kostoľany  
 IČO: 11908022  
 IČ DPH: SK402027209  
 tel.: 033/77 81 170  
 fax: 033/77 82 888



- Etážový záves na náves s automatickou hubicou
- Spodný záves, Otočné predné blatníky, Kolesá predné 320/85R20, kolesá zadné 420/85R30
- Hmotnosť traktora bez závažia 3025 kg, Záruka od výrobcu 36 mesiacov

### Technické parametre Nakladač TL140SL

- Základný nosný rám
- Hydraulický systém s napojením na vonkajšie okruhy traktora
- Ovládanie nakladača pomocou joysticku s 3 funkciami
- Rýchlopínací záves pre montáž a demontáž z traktora
- Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva
- Oporné odstavné nohy
- Paraelogram
- Pripojenie hydrauliky pomocou jednotlivých spojok
- Kapacita zdvihu hore 1 450 kg
- Nakladacia výška v čape nakladača 3 445 mm
- nakladacia výška na hrane lopaty 3 190 mm
- výsypaná výška na hrane lopaty 2 600 mm
- lopata - pracovná šírka 183 cm

### zametacia metla

- Šírka záberu 2300 mm
- Priemer kartáča 530 mm
- Materiál polypropylén
- Operné bantamové kolečká
- Clona proti odlietavaniu nečistoty
- Agregácia na traktor
- Pohon kardan 540 ot/min
- Kopírovanie terénu
- Hydraulické natáčanie metly od 0- 30°
- Zberná nádoba, hydraulické vysýpanie na zem
- Kropenie, elektrický pohon čerpadla 12 V, objem 200 l vody

### Technické parametre Predná šípová radlica:

Šípovú radlicu SR-T2 možno agregovať na vozidlá s predným trojbodovým závesom kat. I, II alebo univerzálnou doskou DIN 76060.

**ŠUPA** TECHNICA  
 Marián Šupa  
 ul. Hoľného 164  
 922 07 Vlnká Kostoľany  
 IČO: 11996022  
 tel.: 033/77 81 170  
 fax: 033/77 02 667  
 IČ DPH: SK1020327359

Radlica môže pracovať v piatich polohách: šíp, pravá strana, ľavá strana, "T" a "V". Pracovná poloha môže byť volená plynule v rozsahu  $\pm 30^\circ$ , pomocou hydraulických valcov.

Radlica je vybavená opornou nohou pre zaistenie stability pri jej odstavení. Maximálna pracovná rýchlosť je 20 km / hod., maximálna prepravná rýchlosť je 40 km / hod.


Radlice sú používané na odpratanie snehu z parkovísk, komunikácií, námestí, a ostatných spevnených alebo nespevnených plôch. Radlice sú často vystavené kontaktu s tvrdými predmetmi ukrytými pod snehom - vzhľadom k tomu sú vybavené pružinovým zabezpečením ostria (tlačnými pružinami), ktoré zaisťujú odolnosť voči nárazu na prekážku. Konštrukcia umožňuje plynulú zmenu nastavenia vypínacej sily britu. Pritiahnutím alebo povolením skrutky pružiny nastavíme silu potrebnú pre vychýlenie ostria.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE SR T-2

	SR T-2 2600
<b>A</b> (mm)	2600
<b>A1</b> (mm)	3000
<b>A2</b> (mm)	2700
<b>A3</b> (mm)	2650
<b>B</b> (mm)	700
<b>C</b> (mm)	1000
<b>C1</b> (mm)	750
$\alpha$ ( $\pm^\circ$ )	30
(kg)	440
$\beta$ ( $^\circ$ )	0
<b>HP traktora</b>	60 – 120

#### Sypač-rozmetadlo Fox 1200

- samonakladacie pomocou hydrauliky
- objem 1000 l
- rozptyl 1,0-7 m
- rozsypací kotúč


**Marián Šupa**  
 J. Polieho 104  
 022 07 Veľké Kosťofany  
 IČO: 41806622  
 tel.: 033/77 91 171  
 fax: 033/77 92 207  
 IČ DŠ: 113051020027909

- nastaviteľné otáčky kotúča
- potreba 1 hydraulického okruhu na traktore
- hydraulické ovládanie z vonku

**ŠUPA**  Marián Šupa  
L. Molitého 164  
022 07 Veľké Kostoľany  
tel.: 053/77 81 170 IČO: 11906022  
fax.: 053/77 82 88 IČ DPH: SK1020327209